

### Plattenwechsler PE 66

Automatischer 4 touriger Plattenwechsler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Alle Größen auch gemischt abspielbar. Abstimmung am Außenrand der Schallplatte ohne Berührung der empfindlichen Tonrillen.



Betriebsspannung: 110 - 125 / 220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Platinengröße: 330 x 273 mm  
Gewicht: ca. 3,6 kg

### Plattenwechsler PE 66 deluxe

Automatischer 4 touriger Plattenwechsler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten aller Größen. Ausführung wie Plattenwechsler PE 66, zusätzlich mit Gußplattenteller (268 mm  $\phi$ ) und Stereo-Diamantabtastradel sowie Normalsaphir.



Betriebsspannung: 110 - 125 / 220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Platinengröße: 330 x 273 mm  
Gewicht: ca. 4,7 kg

Die beste Idee - Musik mit



# 1965/66

Plattenspieler  
Plattenwechsler  
Phonokoffer

**Perpetuum-Ebner**


7742 St. Georgen/Schwarzwald



## PE Musical 36 VK

Verstärker-Phonokoffer mit 4 tourigem Plattenspieler für alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Getrennter Baß- und Höhenregler. Besonderes Fach zur Ablage des Netz- und Tonabnehmerkabels. Stereo-Wiedergabe in Verbindung mit normalem Rundfunkgerät.

Betriebsspannung: 110/220 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Wiedergebeleistung: 4,5 W  
Kofferabmessungen: 381 x 236 x 163 mm  
Gewicht: ca. 5 kg



## PE Musical 42

Phonokoffer mit automatischem Stereo-Plattenwechsler. 4 Geschwindigkeiten. Für alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät. Anschluß für Stereo-Wiedergabe.

Betriebsspannung: 110 - 125/220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Kofferabmessungen: 360 x 313 x 187 mm  
Gewicht: ca. 5,3 kg




Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik

Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik

## PE Musical 22 BN

Verstärker-Phonokoffer für Batterie- und Netzbetrieb. Beim Einstecken des Netzkabels automatische Umstellung des Phonokoffers auf Netzbetrieb. Leicht zugängliches Batteriefach auf der Rückseite des Kofferunterteiles.

Betriebsspannung: 9 V  
Batteriesatz: 6 Stabbatterien 1,5 V  
Netzspannung: 110/220 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Lautsprecher: 4 W  
Kofferabmessungen: 381 x 236 x 163 mm  
Gewicht: ca. 4,2 kg o. B.




## PE Musical 52

Verstärker-Phonokoffer mit automatischem 4 tourigem Plattenwechsler. Für alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. Stereo-Wiedergabe in Verbindung mit normalem Rundfunkgerät. Getrennter Baß- und Höhenregler. Ablagefach für Netz- und Tonabnehmerkabel.

Betriebsspannung: 110/125/220/240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Wiedergebeleistung: 4,5 W  
Lautsprecher: 6 W  
Kofferabmessungen: 440 x 326 x 198 mm  
Gewicht: ca. 8,2 kg

## PE Musical 52 BN

wie Musical 52, jedoch für Batterie (9 V) und Netzbetrieb (110/220 V) eingerichtet.





## PE Musical 360 Stereo

Tragbare Vollstereo-Anlage mit Stereo-Verstärker und 2 Lautsprecherboxen. Für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. 4 Geschwindigkeiten. Klangblende. Balanceregler. Wirkungsvolle Stereo-Wiedergabe. Koffergehäuse aus schlagfestem Polystyrol.


Betriebsspannung: 110 / 125 / 220 / 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Wiedergebeleistung: 2 x 3,5 W  
Lautsprecher: 2 x 4 W  
Kofferabmessungen: 500 x 292 x 154 mm  
Gewicht: ca. 7,2 kg



Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik


## PE Musical 36 Z

Anschlußfertig montiertes Tischgerät mit Stereo-Plattenspieler PE 36 und Plexiglas-Schutzhaube. 4 Geschwindigkeiten. Für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten aller Größen. Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät. Mit Gußplattenteller.



Betriebsspannung: 110 - 125 / 220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Abmessungen: 326 x 231 x 120 mm  
Gewicht: 2,8 kg

Überragende Klangfülle · Moderne Holzgehäuse · Vollendete Technik



## PE Musical 662 Stereo

Tragbare Vollstereo-Anlage mit optimalem Stereo-Effekt und überragender Klangfülle. 4-touriger Plattenspieler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten. 2 Lautsprechergehäuse mit je einem Tiefton- und Hochtonlautsprecher. Höhen-, Bass- und Balanceregler.

Betriebsspannung: 110 / 125 / 220 / 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Wiedergebeleistung: 2 x 4,5 W  
Lautsprecher: 2 Tiefton- 6 W und 2 Hochtonlautspr.  
Kofferabmessungen: 563 x 420 x 198 mm  
Gewicht: ca. 13,1 kg

## PE Musical 664 Stereo

Ausführung wie PE Musical 662 Stereo jedoch in Nußbaum-Holzgehäuse mit anschraubbaren Aufstellfüßen.

## PE Musical 66 H

### PE Musical 66 deluxe H

Anschlußfertig montiertes Tischgerät mit Stereo-Plattenspieler PE 66 bzw. PE 66 deluxe. Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten aller Größen in gemischter Folge abspielbar. Wiedergabe in Verbindung mit Rundfunkgerät. 4 Geschwindigkeiten.



Betriebsspannung: 110 - 125 / 220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16 000 Hz  
Abmessungen: 364 x 307 x 192 mm  
Gewicht: PE Musical 66 ca. 4,8 kg  
PE Musical 66 deluxe H ca. 5,9 kg



### Plattenspieler PE 34 HiFi


HiFi-Plattenspieler mit Drehzahlfeinregulierung - Aufsetzmechanik zum Aufsetzen des Tonarms in jede beliebige Schallrinne - unmagnetischem Gußplattenteller - ausbalanciertem Tonarm in Feinstkugellagern. Leichtes Auswechseln der Systeme durch einschiebbaren Tonkopf mit Standardsystembefestigung für Magnet- und Kristallsysteme. Auflagekraft von 1 bis 6 p einstellbar.



Betriebsspannung: 110 / 220 V ~  
Rumpelgeräuschabstand nach DIN 45539:  $\geq 50$  db  
Gleichlaufschwankung:  $\pm 0,1$  %  
Platinengröße: 330 x 273 mm  
Gewicht: ca. 5 kg

### Plattenspieler PE 31

4 touriger Plattenspieler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 - 30 cm  $\phi$ . Automatischer Endausschalter. Besonders günstige Einbaumaße für beengte Platzverhältnisse. Mit Gußplattenteller.



Betriebsspannung: 110 - 125 / 220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16000 Hz  
Platinengröße: 275 x 146 mm  
Gewicht: ca. 1,8 kg



Ausführliche Sonderprospekte  
über unsere HiFi-Komponenten  
stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung

### Plattenspieler PE 33 studio


HiFi-Studio-Plattenspieler mit Gußplatine - Drehzahlfeinregulierung mit optischer Stroboskopanzeige - Aufsetzmechanik zum Aufsetzen des Tonarms in jede beliebige Schallrinne - unmagnetischem Gußplattenteller - ausbalanciertem Tonarm in Feinstkugellagern. Leichtes Auswechseln der Systeme durch einschiebbaren Tonkopf mit Standardsystembefestigung für alle Magnet-Systeme. Auflagekraft von 0,5 - 6 p einstellbar.



Betriebsspannung: 110 / 220 V ~  
Rumpelgeräuschabstand nach DIN 45539:  $\geq 55$  db  
Gleichlaufschwankung:  $\pm 0,1$  %  
Platinengröße: 352 x 287 mm  
Gewicht: ca. 7,1 kg


### Plattenspieler PE 32

4 touriger Plattenspieler für Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 - 30 cm  $\phi$ . Automatischer Endausschalter. Günstige Einbaumaße. Mit Gußplattenteller.




Betriebsspannung: 110 - 125 / 220 - 240 V ~  
Frequenzbereich: 20 - 16000 Hz  
Platinengröße: 295 x 200 mm  
Gewicht: ca. 2,1 kg





## Verstärker-Phonokoffer PE 31 VK




Ohne Rundfunkgerät können Sie mit diesem Verstärker-Phonokoffer Ihre Schallplatten hören. Verstärker und 4 Watt Speziallautsprecher sind im Kofferunterteil untergebracht. Nach Abnehmen des Deckels und Einstecken des Netzkabels ist der Phonokoffer sofort spielbereit. Der viertourige Plattenspieler ist zum Abspielen aller Mikro- und Normalschallplatten — mono und stereo — von 17 bis 30 cm Ø geeignet. Weitere Vorzüge dieses formschönen, leichten PE Phonokoffers, der über eine erstaunliche Klangfülle verfügt: Automatischer Endabschalter, stufenlose Regler für Lautstärke und Klang, Anschlußbuchse für Stereo-Wiedergabe.

Abmessungen: 303 x 258 x 138 mm; Gewicht: ca. 4,8 kg.

# Perpetuum-Ebner

7742 St. Georgen im Schwarzwald






## Phonokoffer PE 31 K

In Verbindung mit einem Rundfunkgerät können mit diesem Phonokoffer alle Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø abgespielt und wiedergegeben werden. Der viertourige Plattenspieler ist mit einem Stereo-System ausgestattet, das für monaurale und stereofone Schallplatten geeignet ist. Vollendete Technik und moderne Formgestaltung zeichnen auch diesen Phonokoffer wie alle PE Erzeugnisse aus.

Abmessungen: 283 x 240 x 140 mm; Gewicht: ca. 2,6 kg.



## Tischgerät PE 31 Z

Auf einer Kunststoffzarge fertig montierter Stereo-Plattenspieler, der wegen seiner Abmessungen besonders zur Unterbringung in Regalen und Schrankfächern geeignet ist. Mit dem PE 31 Z können in Verbindung mit einem Rundfunkgerät alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø abgespielt und wiedergegeben werden.

Abmessungen: 306 x 77 x 130 mm; Gewicht: ca. 2,4 kg.

**Klarsichthaube** (als Schutz gegen Staub und Beschädigung des Plattenspielers zusätzlich lieferbar).



## Tischgerät PE 66 Z

Anschlußfertig montierter Plattenwechsler PE 66 auf Kunststoffzarge. Mit dem automatischen 4-tourigen Plattenwechsler können alle Stereo-, Mikro- und Normalschallplatten von 17 bis 30 cm Ø auch in gemischter Reihenfolge abgespielt werden. Die Abtastung der Größe erfolgt am Außenrand der Schallplatte ohne Berührung der empfindlichen Tonrillen.

Abmessungen: 364 x 307 x 192 mm; Gewicht: ca. 4,5 kg.

Wir führen Ihnen PE-Geräte unverbindlich vor:

